



MANUAL DE USUARIO

KIT BONSAI

Glicina ♦ Acer palmatum ♦ Juniperus ♦ Picea Abies ♦ Rosmarinus



ADVERTENCIA

Este kit proporciona los elementos necesarios para la germinación, pero el éxito depende exclusivamente de las condiciones de cultivo implementadas por el usuario y del cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas.



RESUMEN



Página 2: Contenido del kit



Página 3: Realización de las siembras



Página 4: Rosmarinus y Picea Abies



Página 5: Glicina y enebro



Página 6: Acer Palmatum y consejos...

MANUAL INTERNACIONAL



CONTENIDO



Alicates X1



**SUSTRATO +
ARENA**



Tijeras X1



**MANUAL
X1**



**X5 POTS
SERRES**



**5 PAQUETES
DE SEMILLAS**



**PANELES DE
MARCADO X5**



**Pipeta de
riego X1**

**TU LIBRO
ELECTRÓNICO**



IMPLEMENTACIÓN DE LA SIEMBRA

Fase 1



El primer paso consiste en colocar las semillas en un recipiente con agua. Cada semilla tiene su propio procedimiento específico; consulte la página dedicada a cada variedad.

Fase 2



Toma un recipiente con agua tibia y sumerge todos los gránulos de sustrato en él, luego espera 5 minutos...

Fase 3



Retire el sustrato del recipiente y apriételo bien, manteniéndolo húmedo, luego mézclelo ligeramente con la arena y vierta la mezcla en las macetas.

Fase 4



Siembra y planta las semillas, consultando las páginas dedicadas a las diferentes variedades, y sigue las instrucciones de uso. Algunas variedades requieren un periodo de estratificación.*

Fase 5



Coloca un invernadero sobre cada maceta con la tira de ventilación abierta.

Fase 6



Coloque siempre las macetas en un lugar luminoso, pero evite la luz solar directa y las corrientes de aire. Siga las instrucciones de riego (consulte la página dedicada a cada variedad).

La estratificación en frío es una técnica de germinación de semillas. Las semillas se colocan en capas alternas con un sustrato (arena, fibra de coco, turba) que las protege de las heladas y la deshidratación. Esto simula el frío invernal y estimula la germinación, permitiendo que las semillas rompan su latencia.

ROMERO

El bonsái de romero (*Rosmarinus*) es un arbusto aromático de hoja perenne originario de la región mediterránea. Se distingue por sus numerosas hojas pequeñas y sus flores de color azul violeta, rosa o blanco que brotan en las puntas de las ramas. Como bonsái, el romero es apreciado por su fragancia, su tronco retorcido y nudoso, y su abundante ramificación y sus ramas sinuosas. También es una planta medicinal y aromática, utilizada por sus propiedades terapéuticas y en la cocina como especia por sus cualidades culinarias.



USO DE SEMILLAS

Remoje las semillas en agua a temperatura ambiente durante un máximo de 24 horas y luego plántelas directamente en la tierra, a unos 2 milímetros de profundidad. Cubra la maceta con un mini invernadero. Abra la abertura de ventilación del mini invernadero y coloque la maceta en un lugar luminoso, pero sin luz solar directa, a una temperatura de entre 18° y 20°C. Riegue ligeramente una vez al día.

PICEA ABIES



El abeto rojo (*Picea abies*), también conocido como abeto común, es una opción popular para bonsáis. Sus pequeñas agujas de color verde oscuro y su densa copa lo convierten en una conífera ideal para recrear un paisaje en miniatura en interiores. Originario de Europa y el norte de Asia, este árbol es apreciado por su capacidad de adaptación a diversas condiciones de cultivo. Como bonsái, el abeto rojo ofrece una estética elegante gracias a su forma compacta y ramas simétricas, lo que lo convierte en una excelente adición a cualquier colección de bonsáis.

USO DE SEMILLAS

Remoje las semillas en agua a temperatura ambiente durante un máximo de 24 horas y luego plántelas directamente en la tierra, a unos 2 milímetros de profundidad. Cubra la maceta con un mini invernadero. Abra la abertura de ventilación del mini invernadero y coloque la maceta en un lugar luminoso, pero sin luz solar directa, a una temperatura de entre 18° y 20°C. Riegue ligeramente una vez al día.

GLICERÍA

La glicina, también conocida como bonsái de glicina, es una planta trepadora de hoja caduca con flores azuladas y fragantes. Se cultiva con éxito como bonsái. La glicina china (*Wisteria sinensis*) es la especie más utilizada. La glicina china posee una belleza intrínseca. Para su cultivo, requiere pleno sol durante la temporada de crecimiento, abundante agua y una poda cuidadosa para mantener su elegante forma.



USO DE SEMILLAS

Remoje las semillas en agua a temperatura ambiente durante una hora, luego plántelas directamente en la tierra, a unos 2 milímetros de profundidad, dejando una pequeña porción de la punta de la semilla al descubierto. Cubra la maceta con un mini invernadero. Abra la abertura de ventilación del mini invernadero y coloque la maceta en un lugar luminoso, pero sin luz solar directa, a una temperatura de entre 18° y 20°C. Riegue ligeramente una vez al día.

UNIFICADO



El bonsái de enebro, también conocido como *Juniperus chinensis*, es un árbol en miniatura muy apreciado en el arte del bonsái. Pertenecce a la familia *Cypressaceae*. Las especies más comunes son el enebro chino (*Juniperus chinensis*) y el enebro japonés (*Juniperus sargentii*). Estos árboles tienen follaje perenne que varía de azul verdoso oscuro a azul verdoso claro y se pueden moldear en formas escamosas o aciculares. El enebro también es apreciado por su capacidad de producir madera muerta (jin y shari), lo que aumenta su atractivo en el bonsái.

USO DE SEMILLAS

Remoje las semillas en agua tibia durante 24 horas, luego colóquelas sobre la superficie de un sustrato húmedo y guarde la maceta en el refrigerador (a unos 4 °C) durante 8 a 12 semanas. Transcurrido este tiempo, cubra las semillas con unos 3 mm de sustrato, coloque la maceta en un lugar luminoso con una temperatura entre 18 y 22 °C y mantenga el sustrato ligeramente húmedo hasta la germinación.

PALMA

El arce japonés, o arce rojo, es un árbol originario de Japón, China y Corea. Sus hojas, con forma de mano, presentan cinco lóbulos puntiagudos. La corteza de los árboles jóvenes es verde o rojiza, tornándose gris claro o marrón grisácea con la edad. Entre mayo y junio, produce flores de color amarillo verdoso que se convierten en semillas aladas. Los cultivares de arce japonés ofrecen una variedad de colores y formas de hojas, lo que los convierte en arbustos ornamentales muy apreciados. Este arce es famoso por sus magníficos colores otoñales, que van del amarillo al naranja y al rojo.



USO DE SEMILLAS

Remoje las semillas en agua tibia durante 24 horas, luego colóquelas sobre la superficie de un sustrato húmedo y guarde la maceta en el refrigerador (a unos 4 °C) durante 8 a 12 semanas. Transcurrido este tiempo, cubra las semillas con unos 5 mm de sustrato, coloque la maceta en un lugar luminoso a una temperatura de entre 18 y 22 °C y mantenga el sustrato ligeramente húmedo hasta la germinación.



SUGERENCIAS



Con el kit Nopalia y el procedimiento descrito, ya tienes una excelente probabilidad de germinar tus semillas. Para obtener mejores resultados, durante el período de estratificación, guarda las macetas del invernadero en el refrigerador, en el cajón de las verduras, donde el nivel de humedad es ideal.

Recuerda que el bonsái es un arte que requiere paciencia y atención. Aunque cometas errores, cada paso será una experiencia gratificante. ¡Todo el equipo de Nopalia te desea mucha suerte en tu aventura con el bonsái!

Instrucciones de seguridad



Guarde el kit en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.



No ingiera las semillas ni los productos incluidos en el kit.



No permita que los niños manipulen accesorios pequeños sin supervisión.



Utilice las herramientas con cuidado para evitar cualquier riesgo de lesión.



El kit está diseñado con fines decorativos y de coleccionismo.

Descubre los demás kits:



¡Gracias por la confianza!

KIT BONSAI